

Наши гарантии - Ваше спокойствие!

Памятка для пациента после эндодонтического лечения (лечения каналов зуба)

На что необходимо обратить внимание после эндодонтического лечения.

- Пожалуйста, не разжевывайте и не надкусывайте пищу на ту сторону челюсти, где проводилось лечение, пока не прекратится действие анестетиков. Прием обезболивающей таблетки поможет вам поддержать приемлемый уровень комфорта.
- Дискомфорт в области лечения в течение нескольких дней или недель явление нормальное. Это обусловлено состоянием зубов, в котором они находились до лечения и необходимыми манипуляциями во время процедур. Может наблюдаться болезненность в зубах при кусании и жевании, воспаление десен.
- Нормальным является дискомфорт в области лечения в течение 2-4 дней (незначительные неприятные ощущения могут беспокоить несколько недель). Избегайте жевать на эту сторону до тех пор, пока болезненность не пройдет полностью.
- Полностью выполняйте все рекомендации, а также медикаментозное лечение, назначенное врачом.

В случае возникновения опухоли, лихорадки, резкой боли, пожалуйста, незамедлительно звоните в клинику.

- Каналы, подвергшиеся лечению, могут быть закрыты временной пломбой. Она может крошиться при жевании. При этом может ощущаться неприятный вкус во рту.
- После эндодонтического лечения зубу необходимо предоставить дополнительную защиту в виде реставрации или коронки. Это предотвратит появление трещин и разрушение зуба в будущем, обеспечит защиту пломбировочного материала в канале от возможного заражения. Откладывание финальной реставрации может привести к осложнениям, потере зуба.





